

阳春市教育实验幼儿园铺设 地胶、悬浮地板等项目

需

求

书

采购人：阳春市教育实验幼儿园

二〇二五年六月

商务要求

一、投标（响应）供应商的资格要求：

1、 投标（响应）供应商须具备《政府采购法》第二十二条规定的条件, 提供下列材料：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
- (2) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。（可提供《阳江市政府采购供应商资格信用承诺函》）
- (3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度财务状况证明文件或基本开户行出具的资信证明或《阳江市政府采购供应商资格信用承诺函》）。
- (4) 履行合同所必须的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。（可提供《阳江市政府采购供应商资格信用承诺函》）
- (5) 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。（可提供《阳江市政府采购供应商资格信用承诺函》）

2、 落实政府采购政策需满足的资格要求：参与的供应商全部为符合政策要求的中小企业。划分标准的中小企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）按采购文件中规定的格式提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、 本项目特定的资格要求：

- (1) 投标（响应）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站

(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)查询结果为准,如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料)。

- (2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加本采购项目(或采购包)投标(响应)。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参与本项目投标(响应)。投标(报价)函相关承诺要求内容。

二、项目概况

1、 采购标的:

序号	名称	数量	单位
1	木地板	259	m ²
2	橡木门 1	2	樘
3	橡木门 2	2	樘
4	PVC 地胶	246	m ²
5	悬浮地板	194	m ²
6	长城板	18	m ²
7	仿石漆	72	m ²
8	拆装空调	38	台

2、 预算金额: 195921.00 元

3、 交货期限: 自合同签订生效后 30 个日历天内完成供货、安装、调试交付正常使用。

4、 交货地点: 阳春市教育实验幼儿园

三、货物要求

- 1、 货物为原制造商制造的全新产品,整体无污染,表面无划损、无任何缺陷隐患,在中国境内可依常规安全合法使用。
- 2、 产品包装均应有良好的防湿、防锈、防雨、防潮、防腐及防碰撞的措施,凡由于包装不良造成的损坏和由此产生的费用均由中标人承担。
- 3、 在产品包装及运输过程中出现的损坏或交通事故等所产生的费用及责任均由中标人承担。

四、安装调试

- 1、 中标人须对原有的旧设施进行拆除，再将新购置的物品安装上去。拆除的物品和由此产生的垃圾要及时清理清运，其费用由中标人承担。
- 2、 中标人必须依照招标文件的要求和报价文件的承诺，将货物安装并调试至正常运作的最佳状态交付使用。

五、质保期

- 1、 质量保证期（简称“质保期”）至少为验收合格后__一__年（如国家或行业有关标准超过一年，则按国家或行业有关标准执行），质保期内供应商对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项，期满后可同时提供终身有偿维修保养服务。
- 2、 质保期内非因采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。
- 3、 在任何时候，中标人均不能免除因货物本身的缺陷所应负的责任。所供产品须按厂家承诺实行“三包”，质保期内、外的产品质量问题（货物本身的缺陷），中标人均需负责免费解决，必须无条件给予退换并承担因此而产生的经济及法律责任。
- 4、 所有产品质保期内的保修服务方式均为中标人上门保修，由此产生的一切费用均由中标人承担。
- 5、 质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 60 天则质保期重新计算。
- 6、 在质保期外发生的质量问题，由中标人负责解决，采购人应支付相应的费用。

六、验收

- 1、 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求。
- 2、 货物为原厂商未启封全新包装产品，整体无污染，表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
- 3、 中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
- 4、 验收时应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质进行登记，并与装箱单对比，如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合招标文件规定之情形者，招标人应做出详尽的现场记录，或由用户和中标人双方签署备忘录。此现场记

录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。

- 5、 中标人所供货物若与投标文件上列明的软硬件设备的型号、技术参数指标等不相符，采购人有权拒收并追究其法律责任。由此产生的经济损失，均由中标人负责。
- 6、 采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担，否则鉴定费由中标人承担。
- 7、 如商检或设备测试中发现设备性能指标或功能上不符合招标文件和合同要求时，将被视为造假，采购人将中标人视为虚假应标，采购人有权取消中标人的中标资格，并追究其法律责任。由此产生的经济损失，均由中标人负责。

七、售后服务

中标人应在收到采购人反馈产品质量、故障、事故问题通知后 1 小时内响应，2 小时内到达现场，24 小时内处理完毕。若在 24 小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同等配置的设备予采购人临时使用。

八、报价要求

- 1、 供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价,若同时以人民币及外币报价的,以人民币报价为准,超出最高限价视为无效报价。
- 2、 投标人应对项目清单的所有分项内容进行详细报价。
- 3、 此为固定报价，不受市场价格、政策等因素影响。该价格包括：成交供应商根据采购人提供的要求和内容、采购清单，对项目内容包施工、包材料、包质量、包安全生产、包文明施工、包垃圾（含建筑垃圾等）清运、制作费、运输费、拆旧费、人工费、技术服务费（安装调试费）、防盗费用、防火费用、防人为破坏费用、验收费，税费以及检测、验收、质量抽检、售后服务、招标投标等完成本项目内容所需的可以预见和不可预见的一切费用。投标人必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在合同执行过程中，采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用。投标人应考虑并承担一定的风险，如物价、气候、安全等情况的变化及其他意外困难等。

十、付款方式

- 1、 具体支付方式和时间如下：

经采购人验收合格后，中标供应商开具相应金额的正规发票提供给采购人，采购人以银行转账方式一次性付清货款给中标供应商。

技术要求

一、货物清单（参数）

序号	名称	技术参数	数量	单位
1	木地板	1. 尺寸：815x173(mm) 2. 厚度：12mm 3. 企口类型为单锁口 4. 基材高密度纤维板 5. 耐磨转数：6000 转(含)-9000 转(不含) 6. 拼接方式：工字拼，通铺	259	m ²
2	橡木门 1	1. 尺寸：0.8x2.6 (m) 2. 材质：橡木，包含门套，门套断面展开宽 250mm	2	樘
3	橡木门 2	1. 尺寸：1.5x2.8 (m) 2. 材质：橡木，包含门套，门套断面展开宽 250mm	2	樘
4	PVC 地胶	卷材，PVC 材质，厚度≥2mm	246	m ²
5	悬浮地板	1. 规格：30cmX30cmX1.4cm 2. 颜色：绿色 3. 球反弹率为≥90 4. 滑动摩擦系数 0.5~2.0 5. 滚动负荷（1500N） 6. 抗滑值（干测）80-110 7. 抗滑值（湿测）≥47	194	m ²
6	长城板	1. 单板宽度：300mm 2. 长度：标准 6 米 3. 凹凸尺寸：10×10mm 4. 填充聚氨酯芯材（导热系数 0.024W/m·K） 5. 防火（Class B1 级） 6. 防潮、抗紫外线、抗腐蚀 7. 氟碳喷涂	18	m ²
7	仿石漆	树脂水洗石艺术涂料 1. 树脂基材：环保型环氧树脂/水性聚氨酯（占比 15 - 20%）； 2. 骨料：天然彩砂/卵石（粒径 1 - 5mm），占比 80 - 85%； 3. 抗压强度：≥65MPa，国标≥30MPa 4. 耐磨性：5000 次摩擦无划痕（3M 百洁布）；	72	m ²

		5. 耐污性：孔隙率 $\leq 2\%$ 天然石材 $\geq 8\%$ 6. 防火等级：A 级不燃 GB 8624 612 7. 耐温变性 -20°C 至 80°C 循环 50 次无裂纹； 8. 抗菌性：抑菌率 $\geq 99.9\%$		
8	拆装空调	高空作业，拆除和安装原有空调，并添加雪种	38	台

备注：

1. 投标（响应）供应商须对本项目的货物及服务进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。
2. 投标（响应）供应商可提供与本项目参数相符或优于的货物、工程及服务。

