

三：分项报价表

采购项目编号：YXYC—1B260225

项目名称：双滘镇街心公园驿站及周边提升建设项目

投标人名称： 广东日昇发展有限公司

采购包： 1

货币及单位：人民币/元



品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1	1	双滘镇街心公园驿站及周边提升建设项目	按磋商文件要求执行	按磋商文件要求执行	按磋商文件要求执行	按磋商文件要求执行	370400.00	1	370400.00

品目号	采购 标的	数量 (单位)		综合单价	合价
1	定制太阳能庭院灯	10 (套)	1. 名称: 钻石庭院灯 2. 太阳能板功率: 单晶硅 $\geq 25\text{W}/5\text{V}$ 3. 光色: 正白/暖白 4. 电池: 锂电池 $\geq 3.2\text{V}/30\text{AH}$ 5. 外壳颜色: 黑色 6. 产品材料: 压铸铝+PC 7. 防护等级: IP65 8. 环境温度: $50/-20^{\circ}\text{C}$ 9. 灯头尺寸: $53\times\text{H}49\text{cm}$	2500.00	25000.00
2	定制杜鹃花造型灯	4 (套)	1. 名称: 定制杜鹃花造型灯 2. 灯杆高度 10 米, 主杆矩形管 $100\text{mm}\times 50\text{mm}\times 2.5\text{mm}\times 4$ 条 ($\pm 3\text{mm}$), 喷棕色高档汽车漆。 3. 上装直径 2200mm ($\pm 10\text{mm}$), 安装光源灯头 4 个, 三个灯头光源 100 瓦, 一个灯头光源 200 瓦。 4. 灯具上方安装 4 个 120 瓦粉色花瓣灯带。 5. 灯具上方 4 个直径 300mm ($\pm 5\text{mm}$) 亚克力球灯, 亚克力球灯光源 30 瓦。 6. 灯杆上方 1 个直径 420mm ($\pm 5\text{mm}$) 亚克力球灯, 亚克力球灯光源 50 瓦。	14770.00	59080.00
3	定制特色灯画	1 (套)	1. 产品规格: 高度 5 米*长度 9 米 ($\pm 10\text{mm}$) 2. 现代柔性霓虹灯材质 3. 主流材料 LED 光源, 具有耐候性、抗 UV 性、耐腐蚀性和柔韧性, 透光率高, 可承受高温和低温环境; 4. 底座材质亚克力板, 用于固定灯带并提供支撑, 镀锌烤漆网架固定。	55990.00	55990.00
4	定制收音机售卖亭	1 (套)	1. 定制收音机售卖亭尺寸: 长 $6\text{m}\times$ 宽 $3\text{m}\times$ 高 2.8m ($\pm 10\text{mm}$) 2. 整体热焊接工艺面板材质 1.0mm, 镀锌板+喷漆, 主龙骨 100×100 (mm) 方管副龙骨 50×50 (mm) 方管, 外装饰工艺亚克力 + UV 喷印, 结构框架稳固、整体焊接、强度高。	96990.00	96990.00
5	定制铸铁实木长椅	20 (套)	1.) 铸铁骨架, 实木面板 2. 长: 1.8 米 ($\pm 10\text{mm}$)	1299.00	25980.00
6	定制垃圾亭	2 (套)	1. 规格、尺寸: $2900\text{mm}\times 800\text{mm}\times 2000\text{mm}$ ($\pm 10\text{mm}$) 2. 高温静电喷塑, 内置脚踏开启投入口缓降 3. 一套含 4 个 $\geq 240\text{L}$ 垃圾桶	12000.00	24000.00
7	篮球架	2 (套)	1. 平箱仿液压篮球架 2. 站立行走灵活, 篮板采用高强度安全钢化玻璃材料加工而成, 抗冲击力强, 透明度高。 3. 篮球架伸臂为 1.8m, 篮圈上沿离地面高 3m, 球架底座尺寸: 长 $\times$ 宽 $\times$ 前高 $\times$ 后高= $1.9\times 1\times 0.55\times 0.50$ (m) ($\pm 5\text{mm}$) 4. 篮球架底座采用优质钢板拼焊而成, 篮架立柱: 上口径 240×120 (mm) ($\pm 2\text{mm}$) 下口径 1000×120 (mm) ($\pm 3\text{mm}$);	5490.00	10980.00

			篮架伸臂采用$\square 150 \times 100$ (mm) (± 2mm), 焊缝表面均匀光滑, 性能安全可靠, 篮架拉杆采用优质圆管在弯管机上一次成型, 避免电焊及焊渣易引起生锈的隐患。 5. 篮板规格: 1800×1050 (mm) (± 10mm), 篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板 (安全钢化玻璃), 透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊, 并在篮板下沿侧面覆盖保护套。		
8	定制宣传牌	1 (套)	1. 立式导览牌 2. 尺寸: 1830×1600mm (± 10mm) 3. 龙骨框架搭建采用 30×30 mm 镀锌方管 制作双层龙骨结构, 通过焊接工艺搭建导视牌的核心承重框架, 确保结构稳固、抗风性强 4. 面板基底焊接将 1.0mm 镀铝锌板与双层龙骨框架焊接固定, 形成平整的金属基底, 兼具防腐与结构支撑能力。 5. 外框喷漆处理对焊接完成的金属框架及镀铝锌板基底进行表面处理, 喷涂红色油漆, 提升美观度并增强金属表面的防腐防锈性能。 6. PVC 面板贴合在喷漆后的镀铝锌板基底上, 通过专用胶黏剂贴合 PVC 面板, 为后续画面输出提供平整、质感优良的载体。 7. UV 喷印画面, 在 PVC 面板表面采用 UV 喷印工艺, 将导视内容精准输出, 色彩鲜艳、附着力强, 户外耐候性优异, 不易褪色或脱落。	8000.00	8000.00
9	定制警示/指示牌	1 (项)	1. 禁止攀爬立牌埋地式 2 个, 立杆高 1.2 米 (± 10mm), 长 500mm $\times 400$mm 宽 (± 3mm), 镀锌方通骨架镀锌底板焊接, 定制提示图案平整贴合; 2. 禁止攀爬牌挂式 8 个, 长 500mm $\times 400$mm 宽 (± 3mm), pvc 底板, 定制提示图案平整贴合 3. 无障碍通道牌磨砂地贴牌 20 张, 长 400mm $\times 400$mm 宽 (± 3mm); 4. 无障碍可移动牌 1 个; 立杆高 1.2 米 (± 10mm), 长 500mm $\times 400$mm 宽 (± 3mm), 镀锌方通骨架镀锌底板焊接, 定制提示图案平整贴合; 5. 无障碍立牌 3 个; 立杆高 1.2 米 (± 10mm), 长 500mm $\times 400$mm 宽 (± 3mm) 镀锌方通骨架镀锌底板焊接, 定制提示图案平整贴合; 6. 无障碍挂式牌 12 个; 长 500mm $\times 400$mm 宽 (± 3mm), pvc 底板, 定制提示图案平整贴合; 7. 临时停放点、临时摆卖点双面移动牌 2 个; 立杆高 1.2 米 (± 5mm), 长 500mm $\times 400$mm 宽 (± 3mm), 镀锌方通骨架镀锌底板焊接, 定制提示图案平整贴合; 8. 临时停放点、临时摆卖点磨砂车贴 4 张; 长 500mm $\times 400$mm 宽 (± 3mm);	700 320 640 362 1050 480 800 108	4980.00

			9. 严禁踩踏花草竖牌 4 个；镀锌方管立杆高 0.8 米，长 300mm ×200mm 宽（±2mm），镀锌方通骨架镀锌底板焊接，定制提示图案 PVCUV 彩色喷印工艺	520	
10	健身器材	1（套）	1. 六件套：SL—28031 型新国标单人埋地踏步机 2. SL—27031 型新国标双人漫步机 3. SL—30051 型新国标太极轮 4. SL-34021 型新国标单人腹肌板 5. SL—31021 型新国标单人骑马机 6. SL-37011 新国标跷跷板	7200.00	7200.00
11	定制石桌石凳	6（套）	1. 一桌四凳 2. 大理石圆石桌：直径 1000mm×高度 650mm（±5mm）；大理石圆柱石凳：直径 230mm×高度 370mm（±3mm）	2500.00	15000.00
12	定制全铝合金公园长凳	6（套）	1. 全铝合金定制，长度 1.5 米（±5mm），高 410cm×550cm 宽（±3mm），加靠背 780cm 高（±5mm）	2200.00	13200.00
13	监控品牌：海康威视监控系统	1（套）	1. 海康威视录像机 DS-7808N-Q2 1 台； 2. 海康威视 DS-2CD3T47SWDV3-L 臻全彩枪型 7 支； 3. 海康威视 DS42HKVS-78 4T 监控盘； 4. 冠捷威尔逊 A2206F 显示器； 5. 631L 防水盒支架 7 个； 6. 光网视 ONV-H1108PSD POE 交换机 1 台； 7. 海康威视 DS-1LN5E-S/E 超五类网线 580 米； 8. 公牛 4 位插排 1 个； 9. 20 线管材料；	24000.00	24000.00
合计					370400.00

投标人签章：广东日昇发展有限公司

日期：2026 年 6 月 18 日

